【日水コングループ】

水 質 検 査 結 果 書

No.A2000015-001
2004016

2020年4月30日

株式会社 イオ

水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　日水コンノムラ21ビル
検査責任者　代表取締役社長　中田　雅雄（TEL 042-589-6270）

委 託 者	富良野市			
試 料 の 種 別	原水			
試 料 名	上水道下五区水源ポンプ場　原水			
採 水 地 点	下五区水源ポンプ場			
受託年月日	2020年4月21日			
採水年月日	2020年4月21日	天 候	前日　曇	当日　曇
気 温	7℃	水 温	9℃	
採 水 者	佐藤 友明 様	（所属）	建設水道部上下水道課施設係	
検 査 期 日	2020年4月21日　～　2020年4月23日			

	基準項目	基準値（参考）	検査結果		基準項目	基準値（参考）	検査結果
1	大腸菌	検出されないこと	陰性 ※				
2	嫌気性芽胞菌	－	0 個/100mL※				
	-以下余白-						

判定	原水検査につき判定しません。

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。

【日水コングループ】

水 質 検 査 結 果 書

No.A2000015-002
2004017

2020年4月30日

株式会社 イオ

水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　日水コングループ21ビル
検査責任者　代表取締役社長　中田　章雅　(TEL 042-589-6270)

委 託 者	富良野市			
試 料 の 種 別	浄水			
試 料 名	上水道下五区水源ポンプ場　浄水			
採 水 地 点	下五区水源ポンプ場（残留塩素濃度：0.1mg/L）			
受託年月日	2020年4月21日			
採水年月日	2020年4月21日	天 候	前日　曇	当日　曇
気 温	7℃	水 温	9℃	
採 水 者	佐藤 友明 様	（所属）	建設水道部上下水道課施設係	
検 査 期 日	2020年4月21日　～　2020年4月27日			

	基準項目	基準値	検査結果		基準項目	基準値	検査結果
1	一般細菌	100個/mL以下	0 個/mL				
2	大腸菌	検出されないこと	陰性				
3	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	4.42 mg/L				
4	塩化物イオン	200mg/L以下	6.3 mg/L				
5	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.4 mg/L				
6	pH値	5.8以上8.6以下	6.9				
7	味	異常でないこと	異常なし				
8	臭気	異常でないこと	異常なし				
9	色度	5度以下	0.5 度 未満				
10	濁度	2度以下	0.1 度 未満				
	-以下余白-						

判　　定	今回試験対象項目については、水道法の基準に照合し、適合である。

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。

様式-1

【日水コングループ】

水 質 検 査 結 果 書

No.A2000015-003
2004018

2020年4月30日

株式会社 イオ

水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　日水コングループ21ビル
検査責任者　代表取締役社長　中田　準雅（TEL 042-589-6270）

委 託 者	富良野市			
試 料 の 種 別	原水			
試 料 名	上水道中五区水源送水場　原水			
採 水 地 点	中五区水源送水場			
受託年月日	2020年4月21日			
採水年月日	2020年4月21日	天 候	前日　曇	当日　曇
気 温	7℃	水 温	9℃	
採 水 者	佐藤 友明 様	（所属）	建設水道部上下水道課施設係	
検 査 期 日	2020年4月21日　～　2020年4月23日			

	基準項目	基準値（参考）	検査結果		基準項目	基準値（参考）	検査結果
1	大腸菌	検出されないこと	陰性				
2	嫌気性芽胞菌	－	0 個/100mL				
	-以下余白-						

判　　定	原水検査につき判定しません。

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。

様式-1

【日水コングループ】

水 質 検 査 結 果 書

No.A2000015-004
2004019

2020年4月30日

株式会社 イオ

水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　日水コンテクエア21ビル
検査責任者　代表取締役社長　中田　章雄（TEL 042-589-6270）

委 託 者	富良野市			
試 料 の 種 別	浄水			
試 料 名	上水道中五区水源送水場　浄水			
採 水 地 点	水処理センター（残留塩素濃度：0.2mg/L）			
受託年月日	2020年4月21日			
採水年月日	2020年4月21日	天 候	前日　曇	当日　曇
気 温	7℃	水 温	9℃	
採 水 者	佐藤 友明 様	（所属）	建設水道部上下水道課施設係	
検 査 期 日	2020年4月21日　～　2020年4月27日			

	基準項目	基準値	検査結果		基準項目	基準値	検査結果
1	一般細菌	100個/mL以下	0 個/mL				
2	大腸菌	検出されないこと	陰性				
3	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	4.86 mg/L				
4	塩化物イオン	200mg/L以下	8.6 mg/L				
5	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3 mg/L				
6	pH値	5.8以上8.6以下	7.3				
7	味	異常でないこと	異常なし				
8	臭気	異常でないこと	異常なし				
9	色度	5度以下	0.5 度 未満				
10	濁度	2度以下	0.1 度 未満				
	-以下余白-						

判　定	今回試験対象項目については、水道法の基準に照合し、適合である。

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。

様式-1

【日水コングループ】

水 質 検 査 結 果 書

No.A2000016-001
2004020

2020年4月30日

株式会社 イオ

水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　日水コンテクア21ビル
検査責任者　代表取締役社長　中田　章雅（TEL/042-589-6270）

委 託 者	富良野市			
試 料 の 種 別	原水			
試 料 名	島の下地区簡易水道　原水			
採 水 地 点	島の下浄水場			
受託年月日	2020年4月21日			
採水年月日	2020年4月21日	天 候	前日　曇	当日　曇
気 温	8℃	水 温	7℃	
採 水 者	佐藤 郁哉 様	（所属）	建設水道部上下水道課施設係	
検 査 期 日	2020年4月21日　～　2020年4月23日			

	基準項目	基準値（参考）	検査結果		基準項目	基準値（参考）	検査結果
1	大腸菌	検出されないこと	陽性				
2	嫌気性芽胞菌	－	0 個/100mL				
	-以下余白-						

判　　定	原水検査につき判定しません。

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。

様式-1

【日水コングループ】

水 質 検 査 結 果 書

No.A2000016-002
2004021

2020年4月30日

株式会社 イオ

水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　日水コンタワー21ビル
検査責任者　代表取締役社長　中田　章雅（TEL 042-589-6270）

委 託 者	富良野市			
試 料 の 種 別	浄水			
試 料 名	島の下地区簡易水道　浄水			
採 水 地 点	ハイランドふらの（残留塩素濃度：0.41mg/L）			
受託年月日	2020年4月21日			
採水年月日	2020年4月21日	天 候	前日　曇	当日　曇
気 温	8℃	水 温	6℃	
採 水 者	佐藤 郁哉 様	（所属）	建設水道部上下水道課施設係	
検 査 期 日	2020年4月21日 ～ 2020年4月27日			

	基準項目	基準値	検査結果		基準項目	基準値	検査結果
1	一般細菌	100個/mL以下	0 個/mL				
2	大腸菌	検出されないこと	陰性				
3	塩化物イオン	200mg/L以下	13.7 mg/L				
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.5 mg/L				
5	pH値	5.8以上8.6以下	7.6				
6	味	異常でないこと	異常なし				
7	臭気	異常でないこと	異常なし				
8	色度	5度以下	0.5 度 未満				
9	濁度	2度以下	0.1 度 未満				
	-以下余白-						

判　　定	今回試験対象項目については、水道法の基準に照合し、適合である。

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。

様式-1

【日水コングループ】

水 質 検 査 結 果 書

No.A2000016-003
2004022

2020年4月30日

株式会社 イオ

水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　日水コンフォア21ビル
検査責任者　代表取締役社長　中田　章雅（TEL 042-589-6270）

委 託 者	富良野市			
試 料 の 種 別	原水			
試 料 名	東山市街地区簡易水道　原水			
採 水 地 点	東山浄水場			
受託年月日	2020年4月21日			
採水年月日	2020年4月21日	天 候	前日　曇	当日　曇
気 温	8℃	水 温	7℃	
採 水 者	沢崎 博康 様	（所属）	建設水道部上下水道課施設係	
検 査 期 日	2020年4月21日 ～ 2020年4月23日			

	基準項目	基準値（参考）	検査結果		基準項目	基準値（参考）	検査結果
1	大腸菌	検出されないこと	陰性 ※				
2	嫌気性芽胞菌	－	0 個/100mL ※				
	-以下余白-						

判　　定	原水検査につき判定しません。

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。

様式-1

【日水コングループ】

水 質 検 査 結 果 書

No.A2000016-004
2004023

2020年4月30日

株式会社 イオ

水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　日水コングループ21ビル
検査責任者　代表取締役社長　中田　章雅（TEL 042-589-6270）

委 託 者	富良野市			
試 料 の 種 別	浄水			
試 料 名	東山市街地区簡易水道　浄水			
採 水 地 点	東山保育所（残留塩素濃度：0.13mg/L）			
受託年月日	2020年4月21日			
採水年月日	2020年4月21日	天 候	前日　曇	当日　曇
気 温	8℃	水 温	6℃	
採 水 者	沢崎 博康 様	（所属）	建設水道部上下水道課施設係	
検 査 期 日	2020年4月21日　～　2020年4月27日			

	基準項目	基準値	検査結果		基準項目	基準値	検査結果
1	一般細菌	100個/mL以下	0 個/mL				
2	大腸菌	検出されないこと	陰性				
3	塩化物イオン	200mg/L以下	5.8 mg/L				
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.2 mg/L				
5	pH値	5.8以上8.6以下	7.1				
6	味	異常でないこと	異常なし				
7	臭気	異常でないこと	異常なし				
8	色度	5度以下	0.5 度 未満				
9	濁度	2度以下	0.1 度 未満				
	-以下余白-						

判　　定	今回試験対象項目については、水道法の基準に照合し、適合である。

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。

様式-1

【日水コングループ】

水 質 検 査 結 果 書

No.A2000016-005
2004024

2020年4月30日

株式会社 イオ

水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　日水コンスクエア2ビル
検査責任者　代表取締役社長　中田　章雅　(TEL 042-589-6270)

委 託 者	富良野市			
試 料 の 種 別	原水			
試 料 名	山部市街地区簡易水道　原水			
採 水 地 点	山部浄水場			
受託年月日	2020年4月21日			
採水年月日	2020年4月21日	天 候	前日　曇	当日　曇
気 温	8℃	水 温	9℃	
採 水 者	沢崎 博康 様	(所属)	建設水道部上下水道課施設係	
検 査 期 日	2020年4月21日 ～ 2020年4月23日			

	基準項目	基準値(参考)	検査結果		基準項目	基準値(参考)	検査結果
1	大腸菌	検出されないこと	陰性				
2	嫌気性芽胞菌	—	0 個/100mL				
	-以下余白-						

判　定	原水検査につき判定しません。

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。

様式-1

【日水コングループ】

水 質 検 査 結 果 書

No.A2000016-006
2004025

2020年4月30日

株式会社 イオ

水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号:253
東京都日野市旭が丘4-7-107　日水コンテクノビル
検査責任者　代表取締役社長　中田　章雅（TEL 042-589-6270）

委 託 者	富良野市			
試 料 の 種 別	浄水			
試 料 名	山部市街地区簡易水道　浄水			
採 水 地 点	山部保育所（残留塩素濃度：0.34mg/L）			
受託年月日	2020年4月21日			
採水年月日	2020年4月21日	天 候	前日　曇	当日　曇
気 温	8℃	水 温	8℃	
採 水 者	沢崎 博康 様	（所属）	建設水道部上下水道課施設係	
検 査 期 日	2020年4月21日 ～ 2020年4月27日			

	基準項目	基準値	検査結果		基準項目	基準値	検査結果
1	一般細菌	100個/mL以下	0 個/mL				
2	大腸菌	検出されないこと	陰性				
3	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	5.54 mg/L				
4	塩化物イオン	200mg/L以下	5.8 mg/L				
5	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.2 mg/L 未満				
6	pH値	5.8以上8.6以下	7.5				
7	味	異常でないこと	異常なし				
8	臭気	異常でないこと	異常なし				
9	色度	5度以下	0.5 度 未満				
10	濁度	2度以下	0.1 度 未満				
	-以下余白-						

判　　定	今回試験対象項目については、水道法の基準に照合し、適合である。

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。

様式-1

【日水コングループ】

水 質 検 査 結 果 書

No.A2000016-007
2004026

2020年4月30日

株式会社 イオ

水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　日水コンファルア21ビル
検査責任者　代表取締役社長　中田　章雄（TEL 042-589-6270）

委 託 者	富良野市			
試 料 の 種 別	原水			
試 料 名	布部市街地区簡易水道　原水			
採 水 地 点	布部浄水場			
受託年月日	2020年4月21日			
採水年月日	2020年4月21日	天 候	前日　曇	当日　曇
気 温	8℃	水 温	9℃	
採 水 者	沢崎 博康 様	（所属）	建設水道部上下水道課施設係	
検 査 期 日	2020年4月21日 ～ 2020年4月23日			

	基準項目	基準値（参考）	検査結果		基準項目	基準値（参考）	検査結果
1	大腸菌	検出されないこと	陰性				
2	嫌気性芽胞菌	—	0 個/100mL				
	-以下余白-						

判　　定	原水検査につき判定しません。

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。

様式-1

【日水コングループ】

水 質 検 査 結 果 書

No.A2000016-008
2004027

2020年4月30日

株式会社 イオ

水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　日水コンセンター21ビル
検査責任者　代表取締役社長　中田　章雅（TEL 042-589-6270）

委 託 者	富良野市			
試 料 の 種 別	浄水			
試 料 名	布部市街地区簡易水道　浄水			
採 水 地 点	布部消防署（残留塩素濃度：0.23mg/L）			
受託年月日	2020年4月21日			
採水年月日	2020年4月21日	天 候	前日　曇	当日　曇
気 温	8℃	水 温	6℃	
採 水 者	沢崎 博康 様	（所属）	建設水道部上下水道課施設係	
検 査 期 日	2020年4月21日 ～ 2020年4月27日			

	基準項目	基準値	検査結果		基準項目	基準値	検査結果
1	一般細菌	100個/mL以下	0 個/mL				
2	大腸菌	検出されないこと	陰性				
3	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	2.97 mg/L				
4	塩化物イオン	200mg/L以下	5.3 mg/L				
5	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.5 mg/L				
6	pH値	5.8以上8.6以下	7.0				
7	味	異常でないこと	異常なし				
8	臭気	異常でないこと	異常なし				
9	色度	5度以下	0.5 度 未満				
10	濁度	2度以下	0.1 度 未満				
	-以下余白-						

判　　定	今回試験対象項目については、水道法の基準に照合し、適合である。

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。

様式-1

【日水コングループ】

水 質 検 査 結 果 書

No.A2000016-010
2004029

2020年4月30日

株式会社 イオ

水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　日水コングループ21ビル
検査責任者　代表取締役社長　中田　章雅（TEL 042-589-6270）

委 託 者	富良野市			
試 料 の 種 別	原水			
試 料 名	学田地区簡易水道　原水			
採 水 地 点	学田浄水場			
受託年月日	2020年4月21日			
採水年月日	2020年4月21日	天 候	前日　曇	当日　曇
気 温	8℃	水 温	9℃	
採 水 者	佐藤　郁哉 様	（所属）	建設水道部上下水道課施設係	
検 査 期 日	2020年4月21日　～　2020年4月23日			

	基準項目	基準値（参考）	検査結果		基準項目	基準値（参考）	検査結果
1	大腸菌	検出されないこと	陰性				
2	嫌気性芽胞菌	－	0 個/100mL				
	－以下余白－						

判　　定	原水検査につき判定しません。

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。

様式-1

【日水コングループ】

水 質 検 査 結 果 書

No.A2000016-011
2004030

2020年4月30日

株式会社 イオ

水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号:253
東京都日野市旭が丘4-7-107　日水コンビル2階
検査責任者　代表取締役社長　中田　章雅（TEL 042-589-6270）

委 託 者	富良野市			
試 料 の 種 別	浄水			
試 料 名	学田地区簡易水道　浄水			
採 水 地 点	富良野市種苗センター（残留塩素濃度：0.58mg/L）			
受託年月日	2020年4月21日			
採水年月日	2020年4月21日	天 候	前日　曇	当日　曇
気 温	8℃	水 温	7℃	
採 水 者	佐藤　都哉 様	（所属）	建設水道部上下水道課施設係	
検 査 期 日	2020年4月21日　～　2020年4月27日			

	基準項目	基準値	検査結果		基準項目	基準値	検査結果
1	一般細菌	100個/mL以下	0 個/mL				
2	大腸菌	検出されないこと	陰性				
3	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.85 mg/L				
4	塩化物イオン	200mg/L以下	24.0 mg/L				
5	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.2 mg/L 未満				
6	pH値	5.8以上8.6以下	7.2				
7	味	異常でないこと	異常なし				
8	臭気	異常でないこと	異常なし				
9	色度	5度以下	0.5 度 未満				
10	濁度	2度以下	0.1 度 未満				
	-以下余白-						

判　　定	今回試験対象項目については、水道法の基準に照合し、適合である。

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。

様式-1

【日水コングループ】

水 質 検 査 結 果 書

No.A2000016-009
2004028

2020年4月30日

株式会社 イオ

水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　日水コンソリア21ビル
検査責任者　代表取締役社長　中田　章雅（TEL 042-589-6270）

委 託 者	富良野市			
試 料 の 種 別	浄水			
試 料 名	富丘地区簡易水道　浄水			
採 水 地 点	井上敦史様宅（残留塩素濃度：0.1mg/L）			
受託年月日	2020年4月21日			
採水年月日	2020年4月21日	天 候	前日　曇	当日　曇
気 温	7℃	水 温	9℃	
採 水 者	井上　敦史　様	（所属）	富丘農事組合	
検 査 期 日	2020年4月21日　～　2020年4月23日			

	基準項目	基準値	検査結果		基準項目	基準値	検査結果
1	一般細菌	100個/mL以下	0 個/mL				
2	大腸菌	検出されないこと	陰性				
3	塩化物イオン	200mg/L以下	2.3 mg/L				
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.2 mg/L 未満				
5	pH値	5.8以上8.6以下	7.3				
6	味	異常でないこと	異常なし				
7	臭気	異常でないこと	異常なし				
8	色度	5度以下	0.5 度 未満				
9	濁度	2度以下	0.1 度 未満				
	-以下余白-						

判　定	今回試験対象項目については、水道法の基準に照合し、適合である。

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。

様式-1