


水質検査結果書




No. A2100118-001
2109031
2021年9月15日


株式会社

水道法第20条に基づく水質検査機関 登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107 日水コンアクア21ビル
代表取締役社長 中田 章雅 (TEL 042-589-6279)
検査責任者 水質検査部門管理者 吉本 英幸

委託者	富良野市						
件名	水質検査委託 富良野市簡易水道9月						
試料名	島の下地区簡易水道	原水	試料の種類	原水			
採水地点	島の下浄水場						
受託年月日	2021年9月7日						
採水日時	2021年9月7日	9:50	天候	前日	晴	当日	晴
気温	23.0 °C	水温	14.0 °C	遊離残留塩素	— mg / L		
採水者	佐藤 郁哉 様		所属	建設水道部上下水道課施設係			
検査期日	2021年9月7日 ~ 2021年9月10日						
基準項目	基準値(参考)	検査結果	基準項目	基準値(参考)	検査結果		
1	大腸菌	検出されないこと			陽性	/	
2	嫌気性芽胞菌	—			0 個/100mL	/	
	-以下余白-						
判定	原水検査につき判定しません。 大腸菌：12 MPN/100ml						



株式会社




水道法第20条に基づく水質検査機関 登録番号253
 東京都日野市旭が丘4-7-107 日水コンアクア21ビル
 代表取締役社長 中田 章雅 (TEL 042-589-6270)
 検査責任者 水質検査部門管理者 吉本 英幸


委託者	富良野市				
件名	水質検査委託 富良野市簡易水道9月				
試料名	島の下地区簡易水道 浄水	試料の種別	浄水		
採水地点	ハイランドふらの				
受託年月日	2021年9月7日				
採水日時	2021年9月7日	10:10	天候	前日 晴	当日 晴
気温	23.0 °C	水温	15.0 °C	遊離残留塩素	0.25 mg / L
採水者	佐藤 郁哉 様	所属	建設水道部上下水道課施設係		
検査期日	2021年9月7日 ~ 2021年9月14日				
基準項目	基準値	検査結果	基準項目	基準値	検査結果
1 一般細菌	100個/mL以下	0 個/mL ✓			
2 大腸菌	検出されないこと	陰性 ✓			
3 塩化物イオン	200mg/L以下	23.1 mg/L ✓			
4 有機物 (全有機炭素 (TOC)の量)	3mg/L以下	0.3 mg/L ✓			
5 pH値	5.8以上8.6以下	7.2 ✓			
6 味	異常でないこと	異常なし ✓			
7 臭気	異常でないこと	異常なし ✓			
8 色度	5度以下	0.5 度 未満 ✓			
9 濁度	2度以下	0.1 度 未満 ✓			
-以下余白-					
判 定 今回試験対象項目については、水道法の基準に照合し、適合である。✓					

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法 (厚生労働省告示第261号) に準ずる。

様式-1





株式会社 日水



水道法第20条に基づく水質検査機関 登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107 日水コンアーク21ビル
代表取締役社長 中田 章雅 (TEL 042-589-6279)
検査責任者 水質検査部門管理者 吉本 英幸

委託者	富良野市						
件名	水質検査委託 富良野市簡易水道9月						
試料名	東山市街地区簡易水道 原水			試料の種別	原水		
採水地点	東山浄水場						
受託年月日	2021年9月7日						
採水日時	2021年9月7日	9:50	天候	前日	晴	当日	晴
気温	23.0 °C		水温	10.0 °C		遊離残留塩素	— mg / L
採水者	七五三 寛斗 様			所属	建設水道部上下水道課施設係		
検査期日	2021年9月7日 ~ 2021年9月10日						

基準項目	基準値(参考)	検査結果	基準項目	基準値(参考)	検査結果	
1 大腸菌	検出されないこと	陽性 <i>✓</i>				
2 嫌気性芽胞菌	—	0 個/100mL <i>✓</i>				
-以下余白-						
判定	原水検査につき判定しません。 大腸菌: 27 MPN/100ml					




株式会社


イオ

水道法第20条に基づく水質検査機関 登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107 日水コンアクア21ビル
代表取締役社長 中田 章雅 (TEL 042-589-6270)
検査責任者 水質検査部門管理者 吉本 英幸

委託者	富良野市				
件名	水質検査委託 富良野市簡易水道9月				
試料名	山部市街地区簡易水道 原水	試料の種別	原水		
採水地点	山部浄水場				
受託年月日	2021年9月7日				
採水日時	2021年9月7日	10:20	天候	前日 晴	当日 晴
気温	23.0 °C	水温	12.0 °C	遊離残留塩素	— mg/L
採水者	七五三 寛斗 様		所 属	建設水道部上下水道課施設係	
検査期日	2021年9月7日 ~ 2021年9月10日				
基準項目	基準値(参考)	検査結果	基準項目	基準値(参考)	検査結果
1 大腸菌	検出されないこと	陰性 ✓			
2 嫌気性芽胞菌	—	0 個/100mL ✓			
-以下余白-					
判 定	原水検査につき判定しません。				



水 質 検 査 結 果 書



No. A2100118-006
2109036
2021年9月15日

株式会社

水道法第20条に基づく水質検査機関 登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107 日水コンアクア21ビル
代表取締役社長 中田 章雅 (TEL 042-589-6270)
検査責任者 水質検査部門管理者 吉本 英幸





委 託 者	富良野市			
件 名	水質検査委託 富良野市簡易水道9月			
試 料 名	山部市街地区簡易水道 浄水	試 料 の 種 別	浄水	
採 水 地 点	山部支所			
受 託 年 月 日	2021年9月7日			
採 水 日 時	2021年9月7日 10:35	天 候	前 日 晴	当 日 晴
気 温	23.0 °C	水 温	18.0 °C	遊 離 残 留 塩 素 0.40 / mg / L
採 水 者	七五三 寛斗 様	所 属	建設水道部上下水道課施設係	
検 査 期 日	2021年9月7日 ~ 2021年9月14日			

基 準 項 目	基 準 値	検 査 結 果	基 準 項 目	基 準 値	検 査 結 果
1 一般細菌	100個/mL以下	0 個/mL			
2 大腸菌	検出されないこと	陰性			
3 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	5.68 mg/L			
4 塩化物イオン	200mg/L以下	5.8 mg/L			
5 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.2 mg/L 未満			
6 pH値	5.8以上8.6以下	7.7			
7 味	異常でないこと	異常なし			
8 臭気	異常でないこと	異常なし			
9 色度	5度以下	0.5 度 未満			
10 濁度	2度以下	0.1 度 未満			
-以下余白-					

判 定 今回試験対象項目については、水道法の基準に照合し、適合である。✓

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。 様式-1




株式会社

水道法第20条に基づく水質検査機関 登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107 日水コンアーク21ビル
代表取締役社長 中田 章雅 (TEL 042-589-6270)
検査責任者 水質検査部門管理者 吉本 英幸




委託者	富良野市					
件名	水質検査委託 富良野市簡易水道9月					
試料名	布部市街地区簡易水道 原水		試料の種別	原水		
採水地点	布部浄水場					
受託年月日	2021年9月7日					
採水日時	2021年9月7日	9:45	天候	前日 晴	当日 晴	
気温	23.0 °C	水温	9.0 °C	遊離残留塩素	— mg / L	
採水者	佐藤 友明 様		所属	建設水道部上下水道課施設係		
検査期日	2021年9月7日 ~ 2021年9月10日					
基準項目	基準値(参考)	検査結果		基準項目	基準値(参考)	検査結果
1 大腸菌	検出されないこと	陰性				
2 嫌気性芽胞菌	—	0 個/100mL				
	-以下余白-					
判定	原水検査につき判定しません。					

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。 様式-1



水質検査結果書



No. A2100118-008
2109038

2021年9月15日


株式会社 **イオ**

水道法第20条に基づく水質検査機関 登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107 日水コンアークア21ビル
代表取締役社長 中田 章雅 (TEL 042-589-6270)
検査責任者 水質検査部門管理者 吉本 英幸




委託者		富良野市			
件名		水質検査委託 富良野市簡易水道9月			
試料名		布部市街地区簡易水道 浄水	試料の種別		浄水
採水地点		布部消防署			
受託年月日		2021年9月7日			
採水日時		2021年9月7日 10:21	天候	前日 晴	当日 晴
気温		23.0 °C	水温	16.0 °C	遊離残留塩素 0.10 mg / L
採水者		佐藤 友明 様		所属	建設水道部上下水道課施設係
検査期日		2021年9月7日 ~ 2021年9月14日			
基準項目	基準値	検査結果	基準項目	基準値	検査結果
1 一般細菌	100個/mL以下	0 個/mL			
2 大腸菌	検出されないこと	陰性			
3 磷酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	4.38 mg/L			
4 塩化物イオン	200mg/L以下	6.4 mg/L			
5 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.4 mg/L			
6 pH値	5.8以上8.6以下	7.0			
7 味	異常でないこと	異常なし			
8 臭気	異常でないこと	異常なし			
9 色度	5度以下	0.5 度 未滿			
10 濁度	2度以下	0.1 度 未滿			
-以下余白-					
判定	今回試験対象項目については、水道法の基準に照合し、適合である。				

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。




水質検査結果書



No. A2100118-009
2109039


2021年9月15日

株式会社




水道法第20条に基づく水質検査機関 登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107 日水コンアクア21ビル
代表取締役社長 中田 章雅 (TEL 042-589-6278)
検査責任者 水質検査部門管理者 吉本 英孝

委託者	富良野市				
件名	水質検査委託 富良野市簡易水道9月				
試料名	富丘地区簡易水道 原水		試料の種別	原水	
採水地点	水源地				
受託年月日	2021年9月7日				
採水日時	2021年9月7日	5:15	天候	前日 晴	当日 晴
気温	19.0 °C	水温	10.9 °C	遊離残留塩素	- mg / L
採水者	田畑 裕貴 様		所属	富丘水道管理組合	
検査期日	2021年9月7日 ~ 2021年9月10日				
基準項目	基準値(参考)	検査結果	基準項目	基準値(参考)	検査結果
1 大腸菌	検出されないこと	陰性			
2 嫌気性芽胞菌	-	0 個/100mL			
-以下余白-					
判定	原水検査につき判定しません。				



株式会社 イト



水道法第20条に基づく水質検査機関 登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107 日水コンアーク21ビル
代表取締役社長 中田 章雅 (TEL 042-589-6276)
検査責任者 水質検査部門管理者 吉本 英幸



委託者	富良野市		
件名	水質検査委託 富良野市簡易水道9月		
試料名	富丘地区簡易水道 浄水	試料の種類	浄水
採水地点	家庭用水道水		
受託年月日	2021年9月7日		
採水日時	2021年9月7日	5:35	天候
気温	9.0 °C	水温	7.5 °C
探水者	田畑 裕貴 様	所属	富丘水道管理組合
検査期日	2021年9月7日 ~ 2021年9月14日		

基準項目	基準値	検査結果	基準項目	基準値	検査結果
1 一般細菌	100個/mL以下	0 個/mL			
2 大腸菌	検出されないこと	陰性			
3 塩化物イオン	200mg/L以下	2.4 mg/L			
4 有機物(全有機炭素(100)の量)	3mg/L以下	0.2 mg/L 未満			
5 pH値	5.8以上8.6以下	7.3			
6 味	異常でないこと	異常なし			
7 臭気	異常でないこと	異常なし			
8 色度	5度以下	0.5 度 未満			
9 濁度	2度以下	0.1 度 未満			
-以下余白-					
判定	今回試験対象項目については、水道法の基準に照合し、適合である。✓				

水質検査結果書



No. A2100118-011
2109041

2021年9月15日

株式会社 イオ

水道法第20条に基づく水質検査機関 登録番号253
 東京都日野市旭が丘4-7-107 日水コンアクト21ビル
 代表取締役社長 中田 章雅 (TEL 042-589-6270)
 検査責任者 水質検査部門管理者 吉本 英幸



委託者	富良野市				
件名	水質検査委託 富良野市簡易水道9月				
試料名	学田地区簡易水道 原水	試料の種別	原水		
採水地点	学田浄水場				
受託年月日	2021年9月7日				
採水日時	2021年9月7日 9:10	天候	前日 晴	当日 晴	
気温	23.0 °C	水温	10.0 °C	遊離残留塩素	— mg / L
採水者	佐藤 郁哉 様	所属	建設水道部上下水道課施設係		
検査期日	2021年9月7日 ~ 2021年9月10日				
基準項目	基準値(参考)	検査結果	基準項目	基準値(参考)	検査結果
1 大腸菌	検出されないこと	陰性			
2 嫌気性芽胞菌	—	0 個/100mL			
-以下余白-					
判定	原水検査につき判定しません。				

