



水質検査結果書



No. A2200009-001
2204022

2022年5月6日



株式会社



水道法第20条に基づく水質検査機関 登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107 日水コンアクア21ビル
代表取締役社長 中田 章雅 (TEL 042-589-6276)
検査責任者 水質検査部門管理者 吉本 英幸



委託者	富良野市				
件名	水質検査委託 富良野市上水道4月				
試料名	上水道下五区水源ポンプ場 原水	試料の種別	原水		
採水地点	下五区水源ポンプ場				
受託年月日	2022年4月26日				
採水日時	2022年4月26日	9:07	天候	前日 晴	当日 晴
気温	16.0 °C	水温	9.0 °C	遊離残留塩素	- mg / L
採水者	鈴木 雄二 様		所属	建設水道部上下水道課施設係	
検査期日	2022年4月26日 ~ 2022年4月28日				

基準項目	基準値(参考)	検査結果	基準項目	基準値(参考)	検査結果
1 大腸菌	検出されないこと	陰性 ✓			
2 嫌気性芽胞菌	-	0 個/100mL ✓			
-以下余白-					
判定	原水検査につき判定しません。				

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。 様式-1



株式会社

水道法第20条に基づく水質検査機関 登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107 日水コンアクア21ビル
代表取締役社長 中田 章雅 (TEL 042-589-6270)
検査責任者 水質検査部門管理者 吉本 英希





委託者	富良野市				
件名	水質検査委託 富良野市上水道4月				
試料名	上水道下五区水源ポンプ場 浄水	試料の種別	浄水		
採水地点	下五区水源ポンプ場				
受託年月日	2022年4月26日				
採水日時	2022年4月26日 9:15	天候	前日 晴	当日 晴	
気温	16.0 °C	水温	9.0 °C	遊離残留塩素	0.25 mg/L
採水者	鈴木 雄二 様	所 属	建設水道部上下水道課施設係		
検査期日	2022年4月26日 ~ 2022年5月2日				

基準項目	基準値	検査結果	基準項目	基準値	検査結果
1 一般細菌	100個/mL以下	0 個/mL ✓			
2 大腸菌	検出されないこと	陰性 ✓			
3 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	6.76 mg/L ✓			
4 塩化物イオン	200mg/L以下	7.5 mg/L ✓			
5 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.4 mg/L ✓			
6 pH値	5.8以上8.6以下	6.9 ✓			
7 味	異常でないこと	異常なし ✓			
8 臭気	異常でないこと	異常なし ✓			
9 色度	5度以下	0.5 度 未滿 ✓			
10 濁度	2度以下	0.1 度 未滿 ✓			
-以下余白-					
判定	今回の検査対象項目については水道法の基準に適合です。✓				

【日水グループ】

水質検査結果書



No. A2200009-003
2204024

2022年5月6日


株式会社 イオ

水道法第20条に基づく水質検査機関 登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107 日水コンアクア21ビル
代表取締役社長 中田 章雅 (TEL 042-589-6270)
検査責任者 水質検査部門管理者 吉本 英幸



委託者	富良野市				
件名	水質検査委託 富良野市上水道4月				
試料名	上水道中五区水源送水場 原水	試料の種類	原水		
採水地点	中五区水源送水場				
受託年月日	2022年4月26日				
採水日時	2022年4月26日 8:50	天候	前日 晴	当日 晴	
気温	16.0 °C	水温	12.0 °C	遊離残留塩素	— mg / L
採水者	鈴木 雄二 様	所属	建設水道部上下水道課施設係		
検査期日	2022年4月26日 ~ 2022年4月28日				
基準項目	基準値(参考)	検査結果	基準項目	基準値(参考)	検査結果
1 大腸菌	検出されないこと	陰性 /			
2 嫌気性芽胞菌	—	0 個/100mL ✓			
-以下余白-					
判定	原水検査につき判定しません。				

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。 様式-1




水質検査結果書

No. A2200009-004
2204025

2022年5月6日

株式会社



水道法第20条に基づく水質検査機関 登録番号253

東京都日野市旭が丘4-7-107 日水コンアクア21ビル


代表取締役社長 中田 章雅 (TEL 042-589-6776)

検査責任者 水質検査部門管理者 吉本 英幸



委託者	富良野市		
件名	水質検査委託 富良野市上水道4月		
試料名	上水道中五区水源送水場 浄水	試料の種別	浄水
採水地点	富良野水処理センター		
受託年月日	2022年4月26日		
採水日時	2022年4月26日 9:50	天候	前日 晴 当日 晴
気温	16.0 °C	水温	14.0 °C
			遊離残留塩素 0.3 mg/L
採水者	鈴木 雄二 様	所 属	建設水道部上下水道課施設係
検査期日	2022年4月26日 ~ 2022年5月3日		

基準項目	基準値	検査結果	基準項目	基準値	検査結果
1 一般細菌	100個/mL以下	0 個/mL ✓			
2 大腸菌	検出されないこと	陰性 ✓			
3 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	4.87 mg/L ✓			
4 塩化物イオン	200mg/L以下	9.4 mg/L ✓			
5 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.2 mg/L ✓			
6 pH値	5.8以上8.6以下	7.3 ✓			
7 味	異常でないこと	異常なし ✓			
8 臭気	異常でないこと	異常なし			
9 色度	5度以下	0.5 度 未滿			
10 濁度	2度以下	0.1 度 未滿			
-以下余白-					
判定	今回の検査対象項目については水道法の基準に適合です。✓				



水質検査結果書



No. A2200010-002
2204027


2022年5月6日

株式会社


水道法第20条に基づく水質検査機関 登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107 日水コンアクア21ビル
代表取締役社長 中田 章雅 (TEL 042-589-6270)
検査責任者 水質検査部門管理者 吉本 英幸



委託者	富良野市				
件名	水質検査委託 富良野市簡易水道4月				
試料名	島の下地区簡易水道 浄水	試料の種類	浄水		
採水地点	ハイランドふらの				
受託年月日	2022年4月26日				
採水日時	2022年4月26日	10:26	天候	前日 晴	当日 曇
気温	18.0 °C	水温	6.0 °C	遊離残留塩素	0.4 mg/L
採水者	宮村 歩 様		所属	建設水道部上下水道課施設係	
検査期日	2022年4月26日 ~ 2022年5月2日				
基準項目	基準値	検査結果	基準項目	基準値	検査結果
1 一般細菌	100個/mL以下	0 個/mL			
2 大腸菌	検出されないこと	陰性			
3 塩化物イオン	200mg/L以下	12.3 mg/L			
4 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.6 mg/L			
5 pH値	5.8以上8.6以下	7.1			
6 味	異常でないこと	異常なし			
7 臭気	異常でないこと	異常なし			
8 色度	5度以下	0.5 度 未満			
9 濁度	2度以下	0.1 度 未満			
	-以下余白-				
判定	今回の検査対象項目については水道法の基準に適合です。				



水質検査結果書



No. A2200010-003
2204028

2022年5月6日


株式会社 **イオ**

水道法第20条に基づく水質検査機関 登録番号253
 東京都日野市旭が丘4-7-107 日水コンアクア21ビル
 代表取締役社長 中田 章雅 (TEL 042-589-6270)
 検査責任者 水質検査部門管理者 吉本 英幸




委託者	富良野市				
件名	水質検査委託 富良野市簡易水道4月				
試料名	東山市街地区簡易水道 原水	試料の種別	原水		
採水地点	東山浄水場				
受託年月日	2022年4月26日				
採水日時	2022年4月26日	10:15	天候	前日 晴	当日 曇
気温	18.0 °C	水温	8.0 °C	遊離残留塩素	- mg/L
採水者	七五三 寛斗 様		所属	建設水道部上下水道課施設係	
検査期日	2022年4月26日 ~ 2022年4月28日				
基準項目	基準値(参考)	検査結果	基準項目	基準値(参考)	検査結果
1 大腸菌	検出されないこと	陰性 ✓			
2 嫌気性芽胞菌	-	0 個/100ml ✓			
-以下余白-					
判定	原水検査につき判定しません。				

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。



水質検査結果書



No. A2200010-004
2204029

2022年5月6日


株式会社

水道法第20条に基づく水質検査機関 登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107 日水コンアケア21ビル
代表取締役社長 中田 章雅 (TEL 042-589-6270)
検査責任者 水質検査部門管理者 吉本 英幸




委託者	富良野市				
件名	水質検査委託 富良野市簡易水道4月				
試料名	東山市街地区簡易水道	浄水	試料の種類	浄水	
採水地点	東山保育所				
受託年月日	2022年4月26日				
採水日時	2022年4月26日	9:55	天候	前日 晴	当日 曇
気温	18.0 °C	水温	6.0 °C	遊離残留塩素	0.58 mg/L
採水者	七五三 寛斗 様	所 属		建設水道部上下水道課施設係	
検査期日	2022年4月26日 ~ 2022年5月2日				
基準項目	基準値	検査結果	基準項目	基準値	検査結果
1 一般細菌	100個/mL以下	0 個/mL ✓			
2 大腸菌	検出されないこと	陰性 ✓			
3 塩化物イオン	200mg/L以下	6.1 mg/L ✓			
4 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3 mg/L ✓			
5 pH値	5.8以上8.6以下	6.7 ✓			
6 味	異常でないこと	異常なし ✓			
7 臭気	異常でないこと	異常なし ✓			
8 色度	5度以下	0.5 度 未満 ✓			
9 濁度	2度以下	0.1 度 未満 ✓			
-以下余白-					
判定	今回の検査対象項目については水道法の基準に適合です。 ✓				

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。 様式-1



水質検査結果書




株式会社

水道法第20条に基づく水質検査機関 登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107 日水コンアクア21ビル
代表取締役社長 中田 章雅 (TEL 042-589-6270)
検査責任者 水質検査部門管理者 吉本 英幸



委託者		富良野市					
件名		水質検査委託 富良野市簡易水道4月					
試料名		山部市街地区簡易水道 原水			試料の種類		原水
採水地点		山部浄水場					
受託年月日		2022年4月26日					
採水日時		2022年4月26日 9:25		天候		前日	晴
気温		18.0 °C		水温		8.0 °C	
採水者		七五三 寛斗 様		所属		建設水道部上下水道課施設係	
検査期日		2022年4月26日 ~ 2022年4月28日					
基準項目		基準値(参考)		検査結果		検査結果	
1	大腸菌	検出されないこと		陰性 ✓			
2	嫌気性芽胞菌	-		0 個/100ml ✓			
	-以下余白-						
判定		原水検査につき判定しません。					

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。 様式-1



株式会社

水道法第20条に基づく水質検査機関 登録番号253

東京都日野市旭が丘4-7-107 日水コンアクア21ビル

代表取締役社長 中田 章雅 (TEL 042-589-6270)

検査責任者 水質検査部門管理者 吉本 英幸



委託者	富良野市			
件名	水質検査委託 富良野市簡易水道4月			
試料名	山部市街地区簡易水道 浄水	試料の種類別	浄水	
採水地点	山部保育所			
受託年月日	2022年4月26日			
採水日時	2022年4月26日	9:15	天候	前日 晴 当日 曇
気温	18.0 °C	水温	8.0 °C	遊離残留塩素 0.28 / mg / L
採水者	七五三 寛斗 様	所属	建設水道部上下水道課施設係	
検査期日	2022年4月26日 ~ 2022年5月2日			

基準項目	基準値	検査結果	基準項目	基準値	検査結果
1 一般細菌	100個/mL以下	0 個/mL /			
2 大腸菌	検出されないこと	陰性 /			
3 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	4.71 mg/L /			
4 塩化物イオン	200mg/L以下	5.4 mg/L /			
5 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.2 mg/L 未満 /			
6 pH値	5.8以上8.6以下	7.5 /			
7 味	異常でないこと	異常なし /			
8 臭気	異常でないこと	異常なし /			
9 色度	5度以下	0.5 度 未満 /			
10 濁度	2度以下	0.1 度 未満 /			
-以下余白-					
判定	今回の検査対象項目については水道法の基準に適合です。				

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。


様式-1

水質検査結果書



No. A2200010-007
2204032


2022年5月6日



株式会社

水道法第20条に基づく水質検査機関 登録番号253
 東京都日野市旭が丘4-7-107 日水コンアクア21ビル
 代表取締役社長 中田 章雅 (TEL 042-589-6270)
 検査責任者 水質検査部門管理者 吉本 英幸

委託者	富良野市					
件名	水質検査委託 富良野市簡易水道4月					
試料名	布部市街地区簡易水道	原水	試料の種類	原水		
採水地点	布部浄水場					
受託年月日	2022年4月26日					
採水日時	2022年4月26日	10:55	天候	前日 晴	当日 曇	
気温	18.0 °C	水温	9.0 °C	遊離残留塩素	-	mg/L
採水者	宮村 歩 様		所属	建設水道部上下水道課施設係		
検査期日	2022年4月26日 ~ 2022年4月28日					
基準項目	基準値(参考)	検査結果		基準項目	基準値(参考)	検査結果
1 大腸菌	検出されないこと	陰性 ✓				
2 嫌気性芽胞菌	-	0 個/100mL ✓				
-以下余白-						
判定	原水検査につき判定しません。					



株式会社



水道法第20条に基づく水質検査機関 登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107 日水コンアキア21ビル
代表取締役社長 中田 章雅 (TEL 042-589-9279)
検査責任者 水質検査部門管理者 吉本 英樹


委託者	富良野市		
件名	水質検査委託 富良野市簡易水道4月		
試料名	布部市街地区簡易水道 浄水	試料の種類	浄水
採水地点	布部消防署		
受託年月日	2022年4月26日		
採水日時	2022年4月26日 11:05	天候	前日 晴 当日 曇
気温	18.0 °C	水温	7.0 °C
採水者	宮村 歩 様	所 属	遊離残留塩素 0.1 / mg / L
検査期日	2022年4月26日 ~ 2022年5月2日		
建設水道部上下水道課施設係			

基準項目	基準値	検査結果	基準項目	基準値	検査結果
1 一般細菌	100個/mL以下	0 個/mL ✓			
2 大腸菌	検出されないこと	陰性 ✓			
3 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	3.59 mg/L ✓			
4 塩化物イオン	200mg/L以下	5.6 mg/L ✓			
5 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.4 mg/L ✓			
6 pH値	5.8以上8.6以下	6.9 ✓			
7 味	異常でないこと	異常なし ✓			
8 臭気	異常でないこと	異常なし ✓			
9 色度	5度以下	0.5 度 未満 ✓			
10 濁度	2度以下	0.1 度 未満 ✓			

-以下余白-


判定 今回の検査対象項目については水道法の基準に適合です。/

水質検査結果書



No. A2200010-009
2204034

2022年5月6日



株式会社 日水

水道法第20条に基づく水質検査機関 登録番号253


東京都日野市旭が丘4-7-107 日水コンアキア21ビル

代表取締役社長 中田 章雅 (TEL 042-589-6270)


検査責任者 水質検査部門管理者 吉本 英幸

委託者	富良野市				
件名	水質検査委託 富良野市簡易水道4月				
試料名	富丘地区簡易水道 浄水	試料の種類	浄水		
採水地点	家庭用下水道				
受託年月日	2022年4月26日				
採水日時	2022年4月26日	4:00	天候	前日 晴	当日 晴
気温	2.0 °C	水温	7.0 °C	遊離残留塩素	0.1 mg / L
採水者	稲木 敏博 様		所属	富丘水道管理組合	
検査期日	2022年4月26日 ~ 2022年5月2日				
基準項目	基準値	検査結果	基準項目	基準値	検査結果
1 一般細菌	100個/mL以下	0 個/mL ✓			
2 大腸菌	検出されないこと	陰性 ✓			
3 塩化物イオン	200mg/L以下	2.3 mg/L ✓			
4 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.2 mg/L 未満 ✓			
5 pH値	5.8以上8.6以下	7.3 ✓			
6 味	異常でないこと	異常なし ✓			
7 臭気	異常でないこと	異常なし ✓			
8 色度	5度以下	0.5 度 未満 ✓			
9 濁度	2度以下	0.1 度 未満 ✓			
-以下余白-					
判定	今回の検査対象項目については水道法の基準に適合です。				

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。



水質検査結果書



No. A2200010-010
2204035

2022年5月6日

株式会社


水道法第20条に基づく水質検査機関 登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107 日水コンアーク21ビル
代表取締役社長 中田 章雅 (TEL 042-589-6210)
検査責任者 水質検査部門管理者 吉本 英幸



委託者	富良野市					
件名	水質検査委託 富良野市簡易水道4月					
試料名	学田地区簡易水道 原水	試料の種別		原水		
採水地点	学田浄水場					
受託年月日	2022年4月26日					
採水日時	2022年4月26日 9:20	天候		前日 晴	当日 曇	
気温	18.0 °C	水温		10.0 °C	遊離残留塩素 - mg/L	
採水者	宮村 歩 様		所属 建設水道部上下水道課施設係			
検査期日	2022年4月26日 ~ 2022年4月28日					
基準項目	基準値(参考)	検査結果		基準項目	基準値(参考)	検査結果
1 大腸菌	検出されないこと	陰性 ✓				
2 嫌気性芽胞菌	-	0 個/100mL ✓				
-以下余白-						
判定	原水検査につき判定しません。					


【日水グループ】

水質検査結果書



No. A2200010-011
2204036

2022年5月6日



株式会社

水道法第20条に基づく水質検査機関 登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107 日水コンアクア21ビル
代表取締役社長 中田 章雅 (TEL 042-589-6270)
検査責任者 水質検査部門管理者 吉本 英樹



委託者		富良野市				
件名		水質検査委託 富良野市簡易水道4月				
試料名		学田地区簡易水道 浄水	試料の種別		浄水	
採水地点		富良野市種苗センター				
受託年月日		2022年4月26日				
採水日時		2022年4月26日 9:40	天候		前日 晴 当日 曇	
気温		18.0 °C	水温		9.0 °C	
採水者		宮村 歩 様	所 属		建設水道部上下水道課施設係	
検査期日		2022年4月26日 ~ 2022年5月3日				
基準項目	基準値	検査結果		基準項目	基準値	検査結果
1 一般細菌	100個/mL以下	0 個/mL ✓				
2 大腸菌	検出されないこと	陰性 ✓				
3 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.88 mg/L ✓				
4 塩化物イオン	200mg/L以下	23.3 mg/L ✓				
5 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.2 mg/L 未満 ✓				
6 pH値	5.8以上8.6以下	7.1 ✓				
7 味	異常でないこと	異常なし ✓				
8 臭気	異常でないこと	異常なし ✓				
9 色度	5度以下	0.5 度 未満 ✓				
10 濁度	2度以下	0.1 度 未満 ✓				
-以下余白-						
判定	今回の検査対象項目については水道法の基準に適合です。/					

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(厚生労働省告示第261号)に準ずる。 様式-1