

水質検査結果書

No. A2200081-003
2210017
2022年10月13日



株式会社イオ


水道法第20条に基づく水質検査機関 登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107 日水コンアクア21ビル
代表取締役社長 中田 章雅 (TEL 042-589-6270)
検査責任者 水質検査部門管理者 吉本 英幸



委託者	富良野市		
件名	水質検査委託 富良野市上水道10月		
試料名	上水道中五区水源送水場 原水	試料の種別	原水
採水地点	中五区水源送水場		
受託年月日	2022年10月4日		
採水日時	2022年10月4日 8:50	天候	前日 晴 当日 雨
気温	17.0 °C	水温	13.0 °C
採水者	鈴木 雄二 様	所属	建設水道部上下水道課施設係
検査期日	2022年10月4日 ~ 2022年10月6日		

基準項目	基準値(参考)	検査結果	基準項目	基準値(参考)	検査結果
1 大腸菌	検出されないこと	陰性 ✓			
2 嫌気性芽胞菌	-	0 個/100mL ✓			
-以下余白-					
判定	原水検査につき判定しません。				

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。 様式-1



水質検査結果書




株式会社イオ

水道法第20条に基づく水質検査機関 登録番号253
 東京都日野市旭が丘4-7-107 日水コンアクア21ビル
 代表取締役社長 中田 章雅 (TEL 042-589-6270)
 検査責任者 水質検査部門管理者 吉本 英幸



委託者	富良野市				
件名	水質検査委託 富良野市上水道10月				
試料名	上水道中五区水源送水場 浄水	試料の種別	浄水		
採水地点	富良野水処理センター				
受託年月日	2022年10月4日				
採水日時	2022年10月4日	9:35	天候	前日 晴	当日 雨
気温	17.0 °C	水温	19.0 °C	遊離残留塩素	0.2 mg / L
採水者	鈴木 雄二 様		所屬	建設水道部上下水道課施設係	
検査期日	2022年10月4日 ~ 2022年10月13日				
基準項目	基準値	検査結果	基準項目	基準値	検査結果
1 一般細菌	100個/mL以下	0 個/mL ✓			
2 大腸菌	検出されないこと	陰性 ✓			
3 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	4.87 mg/L ✓			
4 塩化物イオン	200mg/L以下	8.5 mg/L ✓			
5 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3 mg/L ✓			
6 pH値	5.8以上8.6以下	7.3 ✓			
7 味	異常でないこと	異常なし ✓			
8 臭気	異常でないこと	異常なし ✓			
9 色度	5度以下	0.6 度 ✓			
10 濁度	2度以下	0.1 度 未満 ✓			
	-以下余白-				
判定	今回の検査対象項目については水道法の基準に適合です。 ✓				



水質検査結果書



2022年10月13日


株式会社イオ

水道法第20条に基づく水質検査機関 登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107 日水コンアキア21ビル
代表取締役社長 中田 章雅 (TEL 042-589-6270)
検査責任者 水質検査部門管理者 吉本 英幸




委託者	富良野市		
件名	水質検査委託 富良野市簡易水道10月		
試料名	東山市街地区簡易水道 原水	試料の種別	原水
採水地点	東山浄水場		
受託年月日	2022年10月4日		
採水日時	2022年10月4日 9:25	天候	前日 晴 当日 雨
気温	17.0 °C	水温	8.0 °C
採水者	佐々木 雄大 様	所 属	建設水道部上下水道課施設係
検査期日	2022年10月4日 ~ 2022年10月6日		

基準項目	基準値(参考)	検査結果	基準項目	基準値(参考)	検査結果
1 大腸菌	検出されないこと	陽性 ✓			
2 嫌気性芽胞菌	-	0 個/100mL ✓			
-以下余白-					
判定	原水検査につき判定しません。 大腸菌: 23 MPN/100ml				



水質検査結果書




株式会社 日水

水道法第20条に基づき水質検査機関 登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107 日水コンアクア21ビル
代表取締役社長 中田 章雅 (TEL 042-589-6270)
検査責任者 水質検査部門管理者 吉本 英幸



委託者	富良野市				
件名	水質検査委託 富良野市簡易水道10月				
試料名	東山市街地区簡易水道 浄水		試料の種類	浄水	
採水地点	東山保育所				
受託年月日	2022年10月4日				
採水日時	2022年10月4日	9:15	天候	前日 晴	当日 雨
気温	17.0 °C	水温	12.0 °C	遊離残留塩素	0.44 mg / L
採水者	佐々木 雄大 様		所属	建設水道部上下水道課施設係	
検査期日	2022年10月4日 ~ 2022年10月13日				
基準項目	基準値	検査結果	基準項目	基準値	検査結果
1 一般細菌	100個/mL以下	0 個/mL <input checked="" type="checkbox"/>			
2 大腸菌	検出されないこと	陰性 <input checked="" type="checkbox"/>			
3 塩化物イオン	200mg/L以下	6.0 mg/L <input checked="" type="checkbox"/>			
4 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.2 mg/L <input checked="" type="checkbox"/>			
5 pH値	5.8以上8.6以下	6.7 <input checked="" type="checkbox"/>			
6 味	異常でないこと	異常なし <input checked="" type="checkbox"/>			
7 臭気	異常でないこと	異常なし <input checked="" type="checkbox"/>			
8 色度	5度以下	0.5 度 未満 <input checked="" type="checkbox"/>			
9 濁度	2度以下	0.1 度 未満 <input checked="" type="checkbox"/>			
-以下余白-					
判定 今回の検査対象項目については水道法の基準に適合です。 <input checked="" type="checkbox"/>					



株式会社 **イオ**

水道法第20条に基づく水質検査機関 登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107 日水コンアクア21ビル
代表取締役社長 中田 章雅 (TEL 042-589-6270)
検査責任者 水質検査部門管理者 吉本 英幸




委託者	富良野市				
件名	水質検査委託 富良野市簡易水道10月				
試料名	山部市街地区簡易水道 原水	試料の種別		原水	
採水地点	山部浄水場				
受託年月日	2022年10月4日				
採水日時	2022年10月4日	10:05	天候	前日 晴	当日 雨
気温	17.0 °C	水温	10.0 °C	遊離残留塩素	- mg / L
採水者	佐々木 雄大 様	所属		建設水道部上下水道課施設係	
検査期日	2022年10月4日 ~ 2022年10月6日				
基準項目	基準値(参考)	検査結果	基準項目	基準値(参考)	検査結果
1 大腸菌	検出されないこと	陰性			
2 嫌気性芽胞菌	-	0 個/100mL			
-以下余白-					
判定	原水検査につき判定しません。				

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。

水質検査結果書

2022年10月13日



株式会社イオ


水道法第20条に基づく水質検査機関 登録番号253
 東京都日野市旭が丘4-7-107 日水コンアクリア21ビル
 代表取締役社長 中田 章雅 (TEL 042-589-6270)
 検査責任者 水質検査部門管理者 吉本 英幸



委託者	富良野市		
件名	水質検査委託 富良野市簡易水道10月		
試料名	山部市街地区簡易水道 浄水	試料の種別	浄水
採水地点	山部保育所		
受託年月日	2022年10月4日		
採水日時	2022年10月4日 10:15	天候	前日 晴 当日 雨
気温	17.0 °C	水温	16.0 °C
採水者	佐々木 雄大 様	所属	建設水道部上下水道課施設係
検査期日	2022年10月4日 ~ 2022年10月13日		

基準項目	基準値	検査結果	基準項目	基準値	検査結果
1 一般細菌	100個/mL以下	0 個/mL <input checked="" type="checkbox"/>			
2 大腸菌	検出されないこと	陰性 <input checked="" type="checkbox"/>			
3 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	4.77 mg/L <input checked="" type="checkbox"/>			
4 塩化物イオン	200mg/L以下	5.2 mg/L <input checked="" type="checkbox"/>			
5 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.2 mg/L 未満 <input checked="" type="checkbox"/>			
6 pH値	5.8以上8.6以下	7.5 <input checked="" type="checkbox"/>			
7 味	異常でないこと	異常なし <input checked="" type="checkbox"/>			
8 臭気	異常でないこと	異常なし <input checked="" type="checkbox"/>			
9 色度	5度以下	0.5 度 未満 <input checked="" type="checkbox"/>			
10 濁度	2度以下	0.1 度 未満 <input checked="" type="checkbox"/>			
	-以下余白-				

判定 今回の検査対象項目については水道法の基準に適合です。



水質検査結果書




株式会社 **イオ**

水道法第20条に基づく水質検査機関 登録番号253
 東京都日野市旭が丘4-7-107 日水コンアクア21ビル
 代表取締役社長 中田 章雅 (TEL 042-589-6270)
 検査責任者 水質検査部門管理者 吉本 英幸



委託者	富良野市				
件名	水質検査委託 富良野市簡易水道10月				
試料名	布部市街地区簡易水道 原水	試料の種類別	原水		
採水地点	布部浄水場				
受託年月日	2022年10月4日				
採水日時	2022年10月4日	10:25	天候	前日 晴	当日 雨
気温	17.0 °C	水温	8.0 °C	遊離残留塩素	— mg / L
採水者	宮村 歩 様	所属	建設水道部上下水道課施設係		
検査期日	2022年10月4日 ~ 2022年10月6日				
基準項目	基準値(参考)	検査結果	基準項目	基準値(参考)	検査結果
1 大腸菌	検出されないこと	陰性 ✓			
2 嫌気性芽胞菌	—	0 個/100mL -			
-以下余白-					
判定 原水検査につき判定しません。					

【日水コングループ】



水質検査結果書



No. A2200082-009
2210027

2022年10月13日


株式会社イオ

水道法第20条に基づく水質検査機関 登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107 日水コンアクア21ビル
代表取締役社長 中田 章雅 (TEL 042-589-6270)
検査責任者 水質検査部門管理者 吉本 英幸



委託者	富良野市				
件名	水質検査委託 富良野市簡易水道10月				
試料名	富丘地区簡易水道 原水	試料の種別	原水		
採水地点	水源地				
受託年月日	2022年10月4日				
採水日時	2022年10月4日	4:10	天候	前日	当日
気温	16.0 °C	水温	6.0 °C	遊離残留塩素	- mg / L
採水者	稲木 敏博 様		所属	富丘水道管理組合	
検査期日	2022年10月4日 ~ 2022年10月6日				

基準項目	基準値(参考)	検査結果	基準項目	基準値(参考)	検査結果
1 大腸菌	検出されないこと	陰性 ✓			
2 嫌気性芽胞菌	-	0 個/100mL ✓			
-以下余白-					
判定	原水検査につき判定しません。				



株式会社 日水


水道法第20条に基づく水質検査機関 登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107 日水コンアクア21ビル
代表取締役社長 中田 章雅 (TEL 042-589-6270)
検査責任者 水質検査部門管理者 吉本 英幸



委託者	富良野市				
件名	水質検査委託 富良野市簡易水道10月				
試料名	富丘地区簡易水道	浄水	試料の種別	浄水	
採水地点	家庭用水道水				
受託年月日	2022年10月4日				
採水日時	2022年10月4日	4:00	天候	前日 晴	当日 雨
気温	17.0 °C	水温	16.0 °C	遊離残留塩素	0.1 mg / L
採水者	稲木 敏博 様		所属	富丘水道管理組合	
検査期日	2022年10月4日 ~ 2022年10月13日				

基準項目	基準値	検査結果	基準項目	基準値	検査結果
1 一般細菌	100個/mL以下	0 個/mL			
2 大腸菌	検出されないこと	陰性			
3 塩化物イオン	200mg/L以下	2.2 mg/L			
4 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.2 mg/L 未満			
5 pH値	5.8以上8.6以下	7.3			
6 味	異常でないこと	異常なし			
7 臭気	異常でないこと	異常なし			
8 色度	5度以下	0.5 度 未満			
9 濁度	2度以下	0.1 度 未満			
-以下余白-					

判定 今回の検査対象項目については水道法の基準に適合です。



水質検査結果書



No. A2200082-011
2210029

2022年10月13日

株式会社

イオ

水道法第20条に基づく水質検査機関 登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107 日水コンアクア21ビル
代表取締役社長 中田 章雅 (TEL 042-589-6270)
検査責任者 水質検査部門管理者 吉本 英幸



委託者	富良野市				
件名	水質検査委託 富良野市簡易水道10月				
試料名	学田地区簡易水道	原水	試料の種別	原水	
採水地点	学田浄水場				
受託年月日	2022年10月4日				
採水日時	2022年10月4日	9:05	天候	前日 晴	当日 雨
気温	17.0 °C	水温	10.0 °C	遊離残留塩素	— mg / L
採水者	宮村 歩 様		所属	建設水道部上下水道課施設係	
検査期日	2022年10月4日 ~ 2022年10月6日				
基準項目	基準値(参考)	検査結果	基準項目	基準値(参考)	検査結果
1 大腸菌	検出されないこと	陰性 <input checked="" type="checkbox"/>			
2 嫌気性芽胞菌	—	0 個/100mL <input checked="" type="checkbox"/>			
-以下余白-					
判定 原水検査につき判定しません。					

