


水質検査結果書

No. A2400064-001-1
2407029-1

2024年7月16日

富良野市

様



株式会社

計量証明事業所登録番号 東京都知事登録1366号
水道法第20条に基づく水質検査機関 登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107 アクア21ビル
TEL:042-589-6270 Fax:042-589-6271
代表取締役社長 中田 章雅
水質検査部門管理者 井上 和之

件名	水質検査委託 富良野市上水道7月		
試料名	上水道下五区水源ポンプ場 原水		
採水場所	下五区水源ポンプ場		
受託年月日	2024年7月2日	試料の種類	原水
採水日時	2024年7月2日	9:30	
天候	晴	遊離残留塩素	— mg/L
気温	19 °C	水温	9.0 °C
採取者	住吉 祐一 様	所属	建設水道部上下水道課施設係

水質検査の結果を下記のとおり報告いたします。

検査項目		単位	検査結果	(参考)基準値	定量下限値	検査方法
1	一般細菌	個/mL	0 -	100個/mL以下	—	平成15年厚生労働省告示第261号別表第1
2	大腸菌	—	陰性 -	検出されないこと	—	平成15年厚生労働省告示第261号別表第2
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満 -	0.003mg/L以下	0.0003	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満 -	0.0005mg/L以下	0.00005	平成15年厚生労働省告示第261号別表第7
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満 -	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満 -	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満 -	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
8	六価クロム化合物	mg/L	0.004 -	0.02mg/L以下	0.002	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満 -	0.04mg/L以下	0.004	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満 -	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第12
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	2.94 -	10mg/L以下	0.02	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満 -	0.8mg/L以下	0.05	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満 -	1.0mg/L以下	0.1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満 -	0.002mg/L以下	0.0002	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満 -	0.05mg/L以下	0.005	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満 -	0.04mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
17	ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満 -	0.02mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満 -	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満 -	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
20	ベンゼン	mg/L	0.001 未満 -	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
21	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01 未満 -	1.0mg/L以下	0.01	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
22	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02 未満 -	0.2mg/L以下	0.02	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
23	鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満 -	0.3mg/L以下	0.03	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
24	銅及びその化合物	mg/L	0.01 未満 -	1.0mg/L以下	0.01	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
25	ナトリウム及びその化合物	mg/L	5.0 -	200mg/L以下	0.1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
26	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005 未満 -	0.05mg/L以下	0.005	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
27	塩化物イオン	mg/L	5.0 -	200mg/L以下	0.2	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
28	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	91.8 -	300mg/L以下	0.1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
29	蒸発残留物	mg/L	136 -	500mg/L以下	1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第23
30	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満 -	0.2mg/L以下	0.02	平成15年厚生労働省告示第261号別表第24
判定		原水検査につき判定しません。				
検査期間		2024年7月2日 ~ 2024年7月16日				
備考		24-04300-1				

No. A2400064-001-2
2407029-2

様



計量証明事業所登録番号 東京都知事登録1366号
水道法第20条に基づく水質検査機関 登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107 アクア21ビル
TEL:042-589-6270 Fax:042-589-6271
代表取締役社長 中田 章雅
水質検査部門管理者 井上 和之

様式-3

水質検査結果書


No. A2400064-003-1
2407031-1

2024年7月16日

富良野市

様

株式会社



計量証明事業所登録番号 東京都知事登録1366号
水道法第20条に基づく水質検査機関 登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107 アクア21ビル
TEL:042-589-6270 Fax:042-589-6271
代表取締役社長 中田 章雅
水質検査部門管理者 井上 和之



件名	水質検査委託 富良野市上水道7月		
試料名	上水道中五区水源送水場 原水		
採水場所	中五区水源送水場		
受託年月日	2024年7月2日	試料の種別	原水
採水日時	2024年7月2日	8:50	
天候	晴	遊離残留塩素	— mg/L
気温	19 °C	水温	9.0 °C
採取者	住吉 祐一 様	所 属	建設水道部上下水道課施設係

水質検査の結果を下記のとおり報告いたします。

検査項目		単位	検査結果	(参考)基準値	定量下限値	検査方法
1	一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下	—	平成15年厚生労働省告示第261号別表第1
2	大腸菌	—	陰性	検出されないこと	—	平成15年厚生労働省告示第261号別表第2
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	0.003mg/L以下	0.0003	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	0.0005mg/L以下	0.00005	平成15年厚生労働省告示第261号別表第7
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
8	六価クロム化合物	mg/L	0.010	0.02mg/L以下	0.002	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.04mg/L以下	0.004	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第12
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	4.90	10mg/L以下	0.02	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	0.8mg/L以下	0.05	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0mg/L以下	0.1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	0.002mg/L以下	0.0002	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	0.05mg/L以下	0.005	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.04mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
17	ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.02mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
20	ベンゼン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
21	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01 未満	1.0mg/L以下	0.01	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
22	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02 未満	0.2mg/L以下	0.02	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
23	鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満	0.3mg/L以下	0.03	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
24	銅及びその化合物	mg/L	0.01 未満	1.0mg/L以下	0.01	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
25	ナトリウム及びその化合物	mg/L	5.8	200mg/L以下	0.1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
26	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005 未満	0.05mg/L以下	0.005	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
27	塩化物イオン	mg/L	7.8	200mg/L以下	0.2	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
28	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	136	300mg/L以下	0.1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
29	蒸発残留物	mg/L	202	500mg/L以下	1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第23
30	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	0.2mg/L以下	0.02	平成15年厚生労働省告示第261号別表第24
判定		原水検査につき判定しません。				
検査期間		2024年7月2日 ~ 2024年7月16日				
備考		24-04300-3				

水質検査結果書

No. A2400047-001-1
2407033-1

2024年7月16日

富良野市

様

株式会社イオ

計量証明事業所登録番号 東京都知事登録1366号
水道法第20条に基づく水質検査機関 登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107 アクア21ビル
TEL:042-589-6270 Fax:042-589-6271
代表取締役社長 中田 章雅
水質検査部門管理者 井上 和之

件名	水質検査委託 富良野市簡易水道7月		
試料名	島の下地区簡易水道 原水		
採水場所	島の下浄水場		
受託年月日	2024年7月2日	試料の種類	原水
採水日時	2024年7月2日	10:30	
天候	晴	遊離残留塩素	— mg/L
気温	20 °C	水温	21 °C
採取者	宮村 歩 様	所 属	建設水道部上下水道課施設係

水質検査の結果を下記のとおり報告いたします。

検査項目	単位	検査結果	(参考)基準値	定量下限値	検査方法
1 一般細菌	個/mL	22	100個/mL以下	—	平成15年厚生労働省告示第261号別表第1
2 大腸菌	—	陽性	検出されないこと	—	平成15年厚生労働省告示第261号別表第2
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	0.003mg/L以下	0.0003	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	0.0005mg/L以下	0.00005	平成15年厚生労働省告示第261号別表第7
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
8 六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下	0.002	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.04mg/L以下	0.004	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第12
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.59	10mg/L以下	0.02	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.11	0.8mg/L以下	0.05	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	0.8	1.0mg/L以下	0.1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
14 四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	0.002mg/L以下	0.0002	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	0.05mg/L以下	0.005	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.04mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
17 ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.02mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
20 ベンゼン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
21 亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01	1.0mg/L以下	0.01	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
22 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.04	0.2mg/L以下	0.02	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
23 鉄及びその化合物	mg/L	0.07	0.3mg/L以下	0.03	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
24 銅及びその化合物	mg/L	0.01 未満	1.0mg/L以下	0.01	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
25 ナトリウム及びその化合物	mg/L	15.6	200mg/L以下	0.1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
26 マンガン及びその化合物	mg/L	0.009	0.05mg/L以下	0.005	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
27 塩化物イオン	mg/L	16.4	200mg/L以下	0.2	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
28 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	31.2	300mg/L以下	0.1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
29 蒸発残留物	mg/L	108	500mg/L以下	1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第23
30 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	0.2mg/L以下	0.02	平成15年厚生労働省告示第261号別表第24
判定	原水検査につき判定しません。				
検査期間	2024年7月2日 ~ 2024年7月16日				
備考	大腸菌 : 28 MPN/100mL 24-04420-1				

水質検査結果書


No. A2400047-003-1
2407035-1

2024年7月16日

富良野市

様

株式会社



計量証明事業所登録番号 東京都知事登録1366号
水道法第20条に基づく水質検査機関 登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107 アクア21ビル
TEL:042-589-6270 Fax:042-589-6271
代表取締役社長 中田 章雅
水質検査部門管理者 井上 和之



件名	水質検査委託 富良野市簡易水道7月		
試料名	東山市街地区簡易水道 原水		
採水場所	東山浄水場		
受託年月日	2024年7月2日	試料の種類	原水
採水日時	2024年7月2日	10:05	
天候	晴	遊離残留塩素	— mg/L
気温	20 °C	水温	9 °C
採取者	小松 洋暁 様	所属	建設水道部上下水道課施設係

水質検査の結果を下記のとおり報告いたします。

検査項目	単位	検査結果	(参考)基準値	定量下限値	検査方法
1 一般細菌	個/mL	74	100個/mL以下	—	平成15年厚生労働省告示第261号別表第1
2 大腸菌	—	陽性 (	検出されないこと	—	平成15年厚生労働省告示第261号別表第2
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	0.003mg/L以下	0.0003	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	0.0005mg/L以下	0.00005	平成15年厚生労働省告示第261号別表第7
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
8 六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下	0.002	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.04mg/L以下	0.004	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第12
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.76	10mg/L以下	0.02	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	0.8mg/L以下	0.05	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0mg/L以下	0.1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
14 四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	0.002mg/L以下	0.0002	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	0.05mg/L以下	0.005	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.04mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
17 ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.02mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
20 ベンゼン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
21 亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01 未満	1.0mg/L以下	0.01	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
22 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.06	0.2mg/L以下	0.02	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
23 鉄及びその化合物	mg/L	0.04	0.3mg/L以下	0.03	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
24 銅及びその化合物	mg/L	0.01 未満	1.0mg/L以下	0.01	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
25 ナトリウム及びその化合物	mg/L	5.0	200mg/L以下	0.1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
26 マンガン及びその化合物	mg/L	0.005 未満	0.05mg/L以下	0.005	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
27 塩化物イオン	mg/L	2.9	200mg/L以下	0.2	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
28 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	8.8	300mg/L以下	0.1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
29 蒸発残留物	mg/L	71	500mg/L以下	1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第23
30 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	0.2mg/L以下	0.02	平成15年厚生労働省告示第261号別表第24
判定	原水検査につき判定しません。				
検査期間	2024年7月2日 ~ 2024年7月16日				
備考	大腸菌 : 20 MPN/100mL 24-04420-3				

水 質 検 査 結 果 書

No. A2400047-005-1
2407037-1

2024年7月16日

富良野市 様



株式会社

計量証明事業所登録番号 東京都知事登録1366号
水道法第20条に基づく水質検査機関 登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107 アクア21ビル
TEL:042-589-6270 Fax:042-589-6271
代表取締役社長 中田 章雅
水質検査部門管理者 井上 和之




件 名	水質検査委託 富良野市簡易水道7月		
試 料 名	山部市街地区簡易水道 原水		
採 水 場 所	山部浄水場		
受託年月日	2024年7月2日	試料の種別	原水
採 水 日 時	2024年7月2日	9:15	
天 候	晴	遊離残留塩素	- mg/L
気 温	20 ℃	水 温	10 ℃
採 取 者	小松 洋暁 様	所 属	建設水道部上下水道課施設係

水質検査の結果を下記のとおり報告いたします。

検 査 項 目		単 位	検査結果	(参考) 基準値	定量下限値	検 査 方 法
1	一般細菌	個/mL	0 <	100個/mL以下	-	平成15年厚生労働省告示第261号別表第1
2	大腸菌	-	陰性 <	検出されないこと	-	平成15年厚生労働省告示第261号別表第2
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満 <	0.003mg/L以下	0.0003	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満 <	0.0005mg/L以下	0.00005	平成15年厚生労働省告示第261号別表第7
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満 <	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.009 <	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満 <	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
8	六価クロム化合物	mg/L	0.003 <	0.02mg/L以下	0.002	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満 <	0.04mg/L以下	0.004	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満 <	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第12
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	4.99 <	10mg/L以下	0.02	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満 <	0.8mg/L以下	0.05	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満 <	1.0mg/L以下	0.1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満 <	0.002mg/L以下	0.0002	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満 <	0.05mg/L以下	0.005	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満 <	0.04mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
17	ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満 <	0.02mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満 <	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満 <	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
20	ベンゼン	mg/L	0.001 未満 <	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
21	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.02 <	1.0mg/L以下	0.01	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
22	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02 未満 <	0.2mg/L以下	0.02	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
23	鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満 <	0.3mg/L以下	0.03	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
24	銅及びその化合物	mg/L	0.10 <	1.0mg/L以下	0.01	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
25	ナトリウム及びその化合物	mg/L	6.3 <	200mg/L以下	0.1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
26	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005 未満 <	0.05mg/L以下	0.005	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
27	塩化物イオン	mg/L	5.1 <	200mg/L以下	0.2	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
28	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	76.0 <	300mg/L以下	0.1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
29	蒸発残留物	mg/L	140 <	500mg/L以下	1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第23
30	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満 <	0.2mg/L以下	0.02	平成15年厚生労働省告示第261号別表第24
判 定		原水検査につき判定しません。				
検 査 期 間		2024年7月2日 ~ 2024年7月16日				
備 考		24-04420-5				

No. A2400047-006
2407038

様



計量証明事業所登録番号 東京都知事登録1366号
水道法第20条に基づく水質検査機関 登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107 アクア21ビル
TEL:042-589-6270 Fax:042-589-6271
代表取締役社長 中田 章雅
水質検査部門管理者 井上 和之

件 名	水質検査委託 富良野市簡易水道7月		
試 料 名	山部市街地区簡易水道 浄水		
採 水 場 所	山部保育所		
受託年月日	2024年7月2日	試料の種別	浄水
採 水 日 時	2024年7月2日 9:35		
天 候	晴	遊離残留塩素	0.2 mg/L
気 温	20 ℃	水 温	14 ℃
採 取 者	小松 洋曉 様	所 属	建設水道部上下水道課施設係

[illegible]

水質検査結果書


No. A2400047-007-1
2407039-1

2024年7月16日

富良野市

様

株式会社



計量証明事業所登録番号 東京都知事登録1366号
水道法第20条に基づく水質検査機関 登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107 アクア21ビル
TEL:042-589-6270 Fax:042-589-6271
代表取締役社長 中田 章雅
水質検査部門管理者 井上 和之



件名	水質検査委託 富良野市簡易水道7月		
試料名	布部市街地区簡易水道 原水		
採水場所	布部浄水場		
受託年月日	2024年7月2日	試料の種類	原水
採水日時	2024年7月2日	9:00	
天候	晴	遊離残留塩素	— mg/L
気温	20 °C	水温	11 °C
採取者	鈴木 雄二 様	所 属	建設水道部上下水道課施設係

水質検査の結果を下記のとおり報告いたします。

検査項目		単位	検査結果	(参考) 基準値	定量下限値	検査方法
1	一般細菌	個/mL	0 -	100個/mL以下	—	平成15年厚生労働省告示第261号別表第1
2	大腸菌	—	陰性 -	検出されないこと	—	平成15年厚生労働省告示第261号別表第2
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満 <	0.003mg/L以下	0.0003	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満 <	0.0005mg/L以下	0.00005	平成15年厚生労働省告示第261号別表第7
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満 <	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満 <	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満 <	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
8	六価クロム化合物	mg/L	0.003 <	0.02mg/L以下	0.002	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満 <	0.04mg/L以下	0.004	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満 <	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第12
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	5.00 <	10mg/L以下	0.02	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満 <	0.8mg/L以下	0.05	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満 <	1.0mg/L以下	0.1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満 <	0.002mg/L以下	0.0002	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満 <	0.05mg/L以下	0.005	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満 <	0.04mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
17	ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満 <	0.02mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満 <	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満 <	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
20	ベンゼン	mg/L	0.001 未満 <	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
21	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01 未満 <	1.0mg/L以下	0.01	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
22	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02 未満 <	0.2mg/L以下	0.02	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
23	鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満 <	0.3mg/L以下	0.03	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
24	銅及びその化合物	mg/L	0.01 未満 <	1.0mg/L以下	0.01	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
25	ナトリウム及びその化合物	mg/L	6.5 -	200mg/L以下	0.1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
26	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005 未満 -	0.05mg/L以下	0.005	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
27	塩化物イオン	mg/L	5.0 -	200mg/L以下	0.2	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
28	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	148 -	300mg/L以下	0.1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
29	蒸発残留物	mg/L	200 -	500mg/L以下	1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第23
30	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満 <	0.2mg/L以下	0.02	平成15年厚生労働省告示第261号別表第24
判 定		原水検査につき判定しません。				
検 査 期 間		2024年7月2日 ~ 2024年7月16日				
備 考		24-04420-7				

No. A2400047-007-2
2407039-2

様

株式会社イオ

計量証明事業所登録番号 東京都知事登録1366号
水道法第20条に基づく水質検査機関 登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107 アクア21ビル
TEL:042-589-6270 Fax:042-589-6271
代表取締役社長 中田 章雅
水質検査部門管理者 井上 和子


24-04420-7

水 質 検 査 結 果 書

No. A2400047-009-1
2407041-1

2024年7月16日

富良野市 様



株式会社

計量証明事業所登録番号 東京都知事登録1366号
水道法第20条に基づく水質検査機関 登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107 アクア21ビル
TEL:042-589-6270 Fax:042-589-6271
代表取締役社長 中田 章雅
水質検査部門管理者 井上 和之



件 名	水質検査委託 富良野市簡易水道7月		
試 料 名	富丘地区簡易水道 原水		
採 水 場 所	東富丘		
受託年月日	2024年7月2日	試料の種別	原水
採 水 日 時	2024年7月2日	6:00	
天 候	曇	遊離残留塩素	— mg/L
気 温	10 ℃	水 温	6 ℃
採 取 者	稲木 敏博 様	所 属	富丘水道利用組合

水質検査の結果を下記のとおり報告いたします。

検 査 項 目		単 位	検査結果	(参考) 基準値	定量下限値	検 査 方 法
1	一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下	—	平成15年厚生労働省告示第261号別表第1
2	大腸菌	—	陰性	検出されないこと	—	平成15年厚生労働省告示第261号別表第2
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	0.003mg/L以下	0.0003	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	0.0005mg/L以下	0.00005	平成15年厚生労働省告示第261号別表第7
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.010	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
8	六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下	0.002	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.04mg/L以下	0.004	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第12
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.23	10mg/L以下	0.02	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.07	0.8mg/L以下	0.05	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0mg/L以下	0.1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	0.002mg/L以下	0.0002	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	0.05mg/L以下	0.005	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.04mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
17	ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.02mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
20	ベンゼン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
21	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01 未満	1.0mg/L以下	0.01	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
22	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02 未満	0.2mg/L以下	0.02	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
23	鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満	0.3mg/L以下	0.03	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
24	銅及びその化合物	mg/L	0.01 未満	1.0mg/L以下	0.01	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
25	ナトリウム及びその化合物	mg/L	3.9	200mg/L以下	0.1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
26	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005 未満	0.05mg/L以下	0.005	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
27	塩化物イオン	mg/L	2.2	200mg/L以下	0.2	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
28	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	26.4	300mg/L以下	0.1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
29	蒸発残留物	mg/L	77	500mg/L以下	1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第23
30	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	0.2mg/L以下	0.02	平成15年厚生労働省告示第261号別表第24
判 定		原水検査につき判定しません。				
検 査 期 間		2024年7月2日 ~ 2024年7月16日				
備 考		24-04420-9				

No. A2400047-009-2
2407041-2

富良野市

様

件 名	水質検査委託 富良野市簡易水道7月		
試 料 名	富丘地区簡易水道 原水		
採 水 場 所	東富丘		
受託年月日	2024年7月2日	試料の種別	原水
採 水 日 時	2024年7月2日 6:00		
天 候	曇	遊離残留塩素	— mg/L
気 温	10 ℃	水 温	6 ℃
採 取 者	稲木 敏博 様	所 属	富丘水道利用組合

株式会社イネキ

計量証明事業所登録番号 東京都知事登録1366号
水道法第20条に基づく水質検査機関 登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107 アクア21ビル
TEL:042-589-6270 Fax:042-589-6271
代表取締役社長 中田 章雅
水質検査部門管理者 井上 和之

水質検査の結果を下記のとおり報告いたします。

様式-3


水質検査結果書

No. A2400047-011-1
2407043-1

2024年7月16日

富良野市

様



株式会社

計量証明事業所登録番号 東京都知事登録1366号
水道法第20条に基づく水質検査機関 登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107 アクア21ビル
TEL:042-589-6270 Fax:042-589-6271
代表取締役社長 中田 章雅
水質検査部門管理者 井上 和之


件名	水質検査委託 富良野市簡易水道7月		
試料名	学田地区簡易水道 原水		
採水場所	学田浄水場		
受託年月日	2024年7月2日	試料の種類	原水
採水日時	2024年7月2日	9:30	
天候	晴	遊離残留塩素	— mg/L
気温	20 ℃	水温	9 ℃
採取者	宮村 歩 様	所 属	建設水道部上下水道課施設係

水質検査の結果を下記のとおり報告いたします。

検査項目		単位	検査結果	(参考) 基準値	定量下限値	検査方法
1	一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下	—	平成15年厚生労働省告示第261号別表第1
2	大腸菌	—	陰性	検出されないこと	—	平成15年厚生労働省告示第261号別表第2
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	0.003mg/L以下	0.0003	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	0.0005mg/L以下	0.00005	平成15年厚生労働省告示第261号別表第7
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.002	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.002	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
8	六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下	0.002	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.04mg/L以下	0.004	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第12
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	2.04	10mg/L以下	0.02	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.08	0.8mg/L以下	0.05	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0mg/L以下	0.1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	0.002mg/L以下	0.0002	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	0.05mg/L以下	0.005	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.04mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
17	ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.02mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
20	ベンゼン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
21	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01 未満	1.0mg/L以下	0.01	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
22	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02 未満	0.2mg/L以下	0.02	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
23	鉄及びその化合物	mg/L	0.13	0.3mg/L以下	0.03	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
24	銅及びその化合物	mg/L	0.01 未満	1.0mg/L以下	0.01	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
25	ナトリウム及びその化合物	mg/L	14.8	200mg/L以下	0.1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
26	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005 未満	0.05mg/L以下	0.005	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
27	塩化物イオン	mg/L	22.2	200mg/L以下	0.2	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
28	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	40.5	300mg/L以下	0.1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
29	蒸発残留物	mg/L	156	500mg/L以下	1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第23
30	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	0.2mg/L以下	0.02	平成15年厚生労働省告示第261号別表第24
判 定		原水検査につき判定しません。				
検 査 期 間		2024年7月2日 ~ 2024年7月16日				
備 考		24-04420-11				

No. A2400047-011-2
2407043-2

様



計量証明事業所登録番号 東京都知事登録1366号
水道法第20条に基づく水質検査機関 登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107 アクア21ビル
TEL:042-589-6270 Fax:042-589-6271
代表取締役社長 中田 章雅
水質検査部門管理者 井上 和之 

件 名	水質検査委託 富良野市簡易水道7月		
試 料 名	学田地区簡易水道 原水		
採 水 場 所	学田浄水場		
受託年月日	2024年7月2日	試料の種別	原水
採 水 日 時	2024年7月2日	9:30	
天 候	晴	遊離残留塩素	— mg/L
気 温	20 ℃	水 温	9 ℃
採 取 者	宮村 歩 様	所 属	建設水道部上下水道課施設係

[illegible]

様式-3

